Описание товара Скважинный насос AquamotoR AR 4SP 5-53 (C)



Описание

Скважинный насос AquamotoR AR 4SP 5-53 С с кабелем 20 м обеспечивает бесперебойную подачу воды из скважин и водоёмов. Может устанавливаться как вертикально, так и горизонтально. Имеет маслонаполненный двигатель и встроенный конденсатор, отличается надежностью и высокой производительностью.

Особенности скважинного насоса AquamotoR:

- Насос снабжен встроенным конденсатором, что позволяет его подключать напрямую в сеть 220 B;
- Корпус изготовлен из нержавеющей стали, не подвержен коррозии;
- 3-х жильный электрокабель длиной 20 м;
- Статор имеет масляное охлаждение и снабжен термозащитой;
- Рабочее колесо и диффузор изготовлены из технополимера;
- Высококачественные уплотнения и подшипники;
- Перекачивает чистую воду, с содержанием песка не более 150 г/м³;
- Удлинение кабеля производится с помощью муфты (входит в комплект);
- Возможно использование насоса в системе автономного водоснабжения, в комплекте с гидроаккумулятором и системой автоматики.

Характеристики

Вес, кг 12.4 кг

Тип насоса скважинный

Страна производителя Россия

 Макс. производительность, л/мин
 83.33

 Высота напора
 53 м

Максимальный напор

Установка насоса вертикальная

 Глубина погружения
 80 м

 Страна сборки
 Китай

 Потребляемая мощность
 370 Вт

Пропускная способность, куб. 5

м/час

Гарантийный срок 12 мес.

Электропитание 220-240/1/50

Класс защиты ІР68

Материал вала Нержавеющая сталь

Материал рабочего колеса Технополимер

Макс. рабочее давление 5.3

Качество воды чистая

Допустимая температура

жидкости, °С

1 - 35

53 м

Материал корпуса Нержавеющая сталь

Дополнительная информация в воде не более 150 гр. в куб. м.

Материал уплотнений вала

(торцевое уплотнение)

керамика/графит

Механизм насоса центробежный

Цвет серебро

Габаритный размер $170 \times 100 \ 810 \ \text{мм}$

Вес 12.4 кг

Длина сетевого шнура 20 м

Диаметр насоса 100 мм

Диаметр выходного отверстия 1½"

Глубина погружения, м 80 м

Качество воды чистая

Пропускная способность, куб.

м/час

5

Информация на сайте <u>prom-katalog.ru</u> носит справочный характер и не является публичной офертой, определяемой ст. 437 ГК РФ.

Убедительная просьба уточнять цены и наличие по телефону у вашего менеджера.